




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»  
Большая Горная ул., д. 69, г. Саратов, 410031  
тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru  
ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001 ОКТМО 63701000

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»  
Красина ул., д. 105, г. Балашов, Саратовская область, 412316  
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015 г.

«Утверждаю»  
Заместитель руководителя Органа инспекции

  
Зилова В.В.

**Экспертное заключение**

Гигиеническая оценка

результатов лабораторных исследований (испытаний) проб воды питьевой  
централизованного водоснабжения в сельскохозяйственном потребительском  
обслуживающем кооперативе «Балашовский»

юридический адрес: 412321, Саратовская обл., Балашовский район, п.  
Первомайский, ул. Газовиков, д. 20

адрес осуществления деятельности:

- Саратовская обл., Балашовский район, п. Первомайский, ул. Первомайская, д.  
1 а

№ 1349 Дата 19.11.24 г.

Эксперт предупрежден об ответственности, за дачу заведомо ложного заключения и  
являет об отсутствии личной заинтересованности в результатах экспертизы и отсутствии иных  
ситуаций, создающих угрозу беспристрастности и независимости при проведении оценки  
соответствия



(подпись)



(расшифровка подписи)

19.11.2024

(дата)

1. Место проведения экспертизы: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» по адресу: 412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина д. 105.
2. Время (дата) проведения экспертизы: 19.11.2024 г.
3. Основание для проведения экспертизы (реквизиты документа): заявление председателя СПОК «Балашовский» № 64-20.4/1418-2024 от 13.11.2024 г.
4. Вопросы, стоящие перед экспертом(-ами): соответствие требованиям нормативных документов.
5. Сведения об эксперте: врач по общей гигиене Павлова Наталья Петровна, высшее медицинское образование Саратовский медицинский институт; диплом ПВ № 153081 выдан 23.06.1989 г., сертификат 1177181021052, регистрационный номер 540.20 от 24.04.2020 г., стаж работы 16 лет.
6. Перечень документов (материалов), предоставленных в распоряжение эксперта: протокол лабораторных исследований (испытаний) выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» (уникальный номер записи об аккредитации РАЛ № RA.RU.21.НК90, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.08.2018 г.).
7. Содержание и результаты экспертизы: дата отбора 15.11.2024 г.:  
Лабораторные анализы проведены по органолептическим показателям: запах, цветность, вкус и привкус, мутность и бактериологическим показателям: Escherichia coli, общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), общее число микроорганизмов(ОМЧ) при 37°C, энтерококки, колифаги.

#### Вывод (заключение):

- Результаты лабораторных исследований (испытаний) пробы воды питьевой централизованного водоснабжения – водопровод (кран бытового помещения) – соответствуют гигиеническим нормативам установленными СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (протокол испытаний № 64-20-04/06105-24 от 19.11.2024 г.)

Врач по общей гигиене



Н.П.ПАВЛОВА

Исп. М.А. Саргсян

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Саратовской области в Балашовском районе»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»

Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93  
e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru  
ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности: 412316, Саратовская обл, Балашов г, Красина ул, дом 105, тел.:  
+7(84545)45473, e-mail: balashov@gigiena-saratov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HK90



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела лабораторного дела

С.В. Котова  
19.11.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 64-20-04/06105-24 от 19.11.2024

1. **Заказчик:** СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "БАЛАШОВСКИЙ" (ИНН 6440030141 ОГРН 1156451020846)

2. **Юридический адрес:** 412321, Саратовская область П. ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ. ГАЗОВИКОВ Д. 20  
**Фактический адрес:** Саратовская обл, р-н Балашовский, п Первомайский, ул Газовиков

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопровод, кран бытового помещения, Саратовская обл, м.р-н Балашовский, с.п. Первомайское, п Первомайский, ул Первомайская, д. 1, а

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 15.11.2024 09:25 - 09:35

**Ф.И.О., должность:** Матершев П. Г. Председатель СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "БАЛАШОВСКИЙ"

**Условия доставки:** Автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.11.2024 09:50

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Цель исследований, основание:** Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №64-20.4/1418-2024 от 13 ноября 2024 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Контактные данные заказчика: тел. 8 (906) 309-15-57 Акт отбора №471 от 15 ноября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 64-20-04/06105-4СГ.4МЛ-24

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

Протокол испытаний № 64-20-04/06105-24 от 19.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Настоящий протокол не может быть полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

## 11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня термостатирующая, LOIP LB-216	3319
2	Весы лабораторные, JW -1	0802457
3	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, Мультитест ИПЛ	486
4	Секундомер электронный, Интеграл	461003
5	Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов, СТ-12	06/68
6	Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов, СТ-12	03/65
7	Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов, СТ-12	04/66-05/67
8	Термометры лабораторные электронные, ЛТ	303016
9	Термостат водяной, TW -2.03	43352
10	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	036
11	Фотометры фотоэлектрические, Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»	23700-71
12	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-10601	06232

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 412316, Саратовская обл, Балашов г, Красина ул, дом 105  
Санитарно-гигиеническая лаборатория  
Образец поступил 15.11.2024 10:00  
дата начала испытаний 15.11.2024 10:05, дата окончания испытаний 18.11.2024 16:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5

Мнения и интерпретации: 1.Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм.  
2.Запах при 20 °С- 0 баллов, запах при 60 °С- 0 баллов.

Место осуществления деятельности: 412316, Саратовская обл, Балашов г, Красина ул, дом 105  
Бактериологическая лаборатория  
Образец поступил 15.11.2024 10:00  
дата начала испытаний 15.11.2024 10:05, дата окончания испытаний 18.11.2024 09:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.2.
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1.-5.3.
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4.

Ответственный за оформление протокола:  
Э.В. Рабочая, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 64-20-04/06105-24 от 19.11.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 64-20-04/06105-24 от 19.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)