

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» № 13 от 18.01.2022
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»)

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица
410031, Саратов, ул. Боровая Горная, 69
Адрес лаборатория (место осуществления деятельности)
412316, Саратовская область, Балашов, ул. Красина, д. № 105
Телефон ф-(84547) 4-54-70, факс -9-(84545) 4-06-18
Адрес электронной почты: b.lashov@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1056405412964
ИНН 645006762 /КПП (410000)

Аттестат аккредитации
(Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)
№ RA .RU.21HK90
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.08.2018

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель ИЛЦ

А.В. Чайченко

Дата утверждения и выдачи



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 4/972 В

от 14.06.2022 г.

1 Наименование, юридический адрес, фактический адрес и контактные данные заказчика

Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Балашовский», 412321, Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, 20, 8 (987) 838-63-08

2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) Вода подземных источников централизованного водоснабжения

3 Дата и время отбора пробы (образца) 09.06.2022 11.30

4 Дата и время доставки/получения пробы (образца) 09.04.2022 12.40

5 Цель отбора Заявление № 177 «а» от 24.02.2022, акт отбора проб № 259 от 09.06.2022

6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца)

Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Балашовский», Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, 20, ИНН 6440030141/ ОГРН 116451020846, кран скважины № 2

7 Код пробы (образца) K126222592вб/2

8 Изготовитель -

Наименование (юридический и фактический), фирма, предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.

9 Дата изготовления -

Номер партии -

Тара, упаковка пластиковая емкость, стеклянные емкости,

Объем партии -

стерильная стеклянная емкость

10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора Проба отобрана и доставлена заявителем

11 Условия транспортирования автотранспорт

12 Условия хранения -

13 Дополнительные сведения На соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21

14 Примечание Настоящий протокол характеризует исключительно испытанную пробу (образец).

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

15 Лицо ответственное за оформление данного протокола

Л. В. Григорьева

Подпись

И.О. Фамилия

Результаты относятся к объекту (образцам), прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
1. И) Заявитель ИЛЦ несет ответственность в случае отбора проб (образцов) Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.
2. И) Заявитель ИЛЦ несет ответственность за достоверность информации, представленную Заказчиком в документах на отбор проб.

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» № 13 от 18.01.2022
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»)
Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридический: 412311, Саратов, ул. Большая Горная, 69
Адрес лаборатории (место осуществления деятельности): 412316, Саратовская область, Балашов, ул. Красина, д. № 105
Телефон 8-(84545) 4-71-71 (факс - 8-(84545) 4-06-18)
e-mail: электронная почта: lab001@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1028405412994
ИНН 845066702 КПП 84502911

Агстат аккредитации
(Уникальный номер записи об аккредитации РА.1)
№ RA .RU.21HK90
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.08.2018

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, руководитель ИЛЦ

А.В. Чайча
ДЛЯ

Дата утверждения и выдачи



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 4/971 В

- 1 Наименование, юридический адрес, фактический адрес и контактные данные заказчика
Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Балашовский», 412321, Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, 20, 8 (987) 838-63-08
- 2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) Вода подземных источников централизованного водоснабжения
- 3 Дата и время отбора пробы (образца) 09.06.2022 11.30
- 4 Дата и время доставки/получения пробы (образца) 09.06.2022 12.40
- 5 Цель отбора Заявление № 177 «а» от 24.02.2022, акт отбора проб № 259 от 09.06.2022
- 6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца)
Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Балашовский», Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, 20, ИНН 6440030141/ ОГРН 116451020846, кран скважины № 1
- 7 Код пробы (образца) K126222592вб/1
- 8 Изготовитель -
Имя, фамилия, адрес (юридический и фактический), фирма, предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.
- 9 Дата изготовления -
Тара, упаковка пластиковая емкость, стеклянные емкости, стерильная стеклянная емкость
- 10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора Проба отобрана и доставлена заявителем
- 11 Условия транспортирования автотранспорт
- 12 Условия хранения -
- 13 Дополнительные сведения На соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
- 14 Примечание Настоящий протокол характеризует исключительно испытанную пробу (образец).
Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу
- 15 Лицо ответственное за оформление данного протокола

Подпись

Л. В. Григорьева
И.О. Фамилия

Исходные материалы (пробы (образцы)), прошедшие испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
ИЛЦ. Заявление ИЛЦ об отсутствии ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб
и за транспортировку, информацию, представленную Заказчиком в документах на отбор проб.

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» № 13 от 18.01.2022
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области») /
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе») /
Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности
412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. № 105
Телефон 8-(84545) 4-54-73, факс 8-(84545) 4-06-18
Адрес электронной почты balashov@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1056405412964
ИНН 6450606762 /КПП 644002001

Аттестат аккредитации
(Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)
№ RA .RU.21НК90
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.08.2018

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель ИЛЦ (ИЛ)



А.В. Чайкин

Д.И.

Дата утверждения и выдачи 13 октября 2022 г.

Число, месяц, год

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 4/1789 В
от 3 октября 2022 г.

1 Наименование, юридический адрес, фактический адрес и контактные данные заказчика

Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Балашовский», Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, д. 20, 8-906-309-15-57

2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) Вода подземных источников централизованного водоснабжения

3 Дата и время отбора пробы (образца) 26.09.2022 11.10

4 Дата и время доставки/получения пробы (образца) 26.09.2022 12.30

5 Цель отбора Заявление № 513 от 23.09.2022, акт отбора проб № 454 от 26.09.2022

6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца)

Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Балашовский», Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, д. 20 ИНН 89063091557/ ОГРН 1156451020846, кран скважины № 1

7 Код пробы (образца) K126224542вб/1

8 Изготовитель -

Наименование, адрес (юридический и фактический), фирма, предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.

9 Дата изготовления -

Номер партии -

Тара, упаковка стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость, стеклянные емкости

Объем партии -

10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора Проба отобрана и доставлена заявителем

11 Условия транспортирования автотранспорт

12 Условия хранения -

13 Дополнительные сведения На соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21

14 Примечание Настоящий протокол характеризует исключительно испытанную пробу (образец).

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

15 Лицо ответственное за оформление данного протокола

/

Подпись

Л. В. Григорьева

И.О. Фамилия

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ (ИЛ). Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заказчиком в документах на отбор проб.

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» № 13 от 18.01.2022
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»)
Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности
412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. № 105
Телефон 8-(84545) 4-54-73, факс 8-(84545) 4-06-18
Адрес электронной почты balashov@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1056405412964
ИНН 6450606762 /КПП 644002001

Аттестат аккредитации
(Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)
№ RA .RU.21HK90
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.08.2018

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, руководитель ИЛЦ (ИЛ)

Дата утверждения и выдачи



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 4/1790 В
от 3 октября 2022 г.

- 1 Наименование, юридический адрес, фактический адрес и контактные данные заказчика**
Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Балашовский», Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, д. 20, 8-906-309-15-57
- 2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца)** Вода подземных источников централизованного водоснабжения
- 3 Дата и время отбора пробы (образца)** 26.09.2022 11.20
- 4 Дата и время доставки/получения пробы (образца)** 26.09.2022 12.30
- 5 Цель отбора** Заявление № 513 от 23.09.2022, акт отбора проб № 454 от 26.09.2022
- 6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца)**
Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Балашовский», Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, д. 20 ИНН 89063091557/ ОГРН 1156451020846, кран скважины № 2
- 7 Код пробы (образца)** K126224542вб/2
- 8 Изготовитель -**
Наименование, адрес (юридический и фактический), фирма, предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.
- 9 Дата изготовления -**
Тара, упаковка стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость, стеклянные емкости
Номер партии -
Объем партии -
- 10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора** Проба отобрана и доставлена заявителем
- 11 Условия транспортирования** автотранспорт
- 12 Условия хранения -**
- 13 Дополнительные сведения** На соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
- 14 Примечание** Настоящий протокол характеризует исключительно испытанную пробу (образец).
Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу
- 15 Лицо ответственное за оформление данного протокола** _____ **Л. В. Григорьева**
Подпись И.О. Фамилия

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ (ИЛ). Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заказчиком в документах на отбор проб.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д. 69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001 ОКТМО 63701000

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»

Красина ул., д. 105, г. Балашов, Саратовская обл., 412316

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU. 710021 от 23.04.2015 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя Органа инспекции
Т.О. Позняк



Экспертное заключение

№ 4/513 В от 22.12.2022 г.

Гигиеническая оценка

результатов лабораторных исследований в Сельскохозяйственном потребительском
обслуживающем кооперативе «Балашовский».

Юридический адрес: Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, д. 20

Фактические адреса: Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, д. 20

Основание для проведения инспекции: заявление вх. № 601 от 08.12.2022 г. председателя сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Балашовский» П.Г. Матершева

Сведения об эксперте: врач по общей гигиене, врач-эпидемиолог, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Чайчиц А.В., высшее медицинское образование (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, диплом АВС 0405926 от 27.06.1997 г.), стаж по специальности – 24 года, сертификат специалиста 1177180811447 от 02.04.18 г., сертификат специалиста 0164310268943 от 23.06.18 г.

Нормативная документация, на соответствии которой проведена инспекция:

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Рассмотренные документы: протоколы лабораторных исследований (испытаний) № 4/2346 В от 21.12.2022 г., № 4/2347 В от 21.12.2022 г., выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе», аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации РАЛ № RA.RU.21.НК90, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.08.2018 г.).


Содержание: 13.12.2022 года председателем сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Балашовский» П.Г. Матершевым, был произведен отбор проб воды подземных источников централизованного водоснабжения, кран скважины № 1, кран скважины № 2 и доставлены в ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» на микробиологические и санитарно-гигиенические исследования лабораторные исследования.

По результатам рассмотрения протоколов лабораторных исследований (испытаний) № 4/2346 В от 21.12.2022 г., № 4/2347 В от 21.12.2022 г., можно сделать следующий вывод:

Вывод (заключение):

- Результаты исследования пробы: вода подземных источников централизованного водоснабжения кран скважины № 1 по бактериологическим показателям: общее микробное число, общие колиформные бактерии *E. Coli* энтерококки и санитарно-гигиеническим показателям протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/2346 В от 21.12.2022 г.) - соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- Результаты исследования пробы: вода подземных источников централизованного водоснабжения кран скважины № 2 по бактериологическим показателям: общее микробное число, общие колиформные бактерии *E. Coli* энтерококки и санитарно-гигиеническим показателям протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/2347 В от 21.12.2022 г.) - соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене, врач-эпидемиолог, главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области в Балашовском районе»



А.В. Чайчиц

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» № 13 от 18.01.2022
Код формуляра	П.50.001

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»)
Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности
412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. № 105
Телефон 8-(84545) 4-54-73, факс 8-(84545) 4-06-18
Адрес электронной почты balashov@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1056405412964
ИНН 6450606762 /КПП 644002001

Аттестат аккредитации
(Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)
№ RA .RU.21HK90
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.08.2018

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель ИЛЦ

Дата утверждения и выдачи



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 4/2346 В
от 21 декабря 2022 г.

- 1 Наименование, юридический адрес, фактический адрес и контактные данные заказчика**
Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Балашовский», Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, д. 20, 8-906-309-15-57
- 2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца)** Вода подземных источников централизованного водоснабжения
- 3 Дата и время отбора пробы (образца)** 13.12.2022 10.00
- 4 Дата и время доставки/получения пробы (образца)** 13.12.2022 11.20
- 5 Цель отбора** Заявление № 601 от 08.12.2022, акт отбора проб № 609 от 13.12.2022
- 6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца)**
Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Балашовский», Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Газовиков, д. 20 ИНН 89063091557/ ОГРН 1156451020846, кран скважины № 1
- 7 Код пробы (образца)** K126226092вб/1
- 8 Изготовитель -**
Наименование, адрес (юридический и фактический), фирма, предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.
- 9 Дата изготовления -**
Тара, упаковка стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость, стеклянные емкости
- Номер партии -**
Объем партии -
- 10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора** Проба отобрана и доставлена заявителем
- 11 Условия транспортирования** автотранспорт
- 12 Условия хранения -**
- 13 Дополнительные сведения** На соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
- 14 Примечание** Настоящий протокол характеризует исключительно испытанную пробу (образец).
Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу
- 15 Лицо ответственное за оформление данного протокола** Кошур **В. М. Коннова**

Подпись

И.О. Фамилия

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ (ИЛ). Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заказчиком в документах на отбор проб.